
Воздухоохладитель BJA 30.22B

Бренд: BAER





Холодопроизводительность воздухоохладителя							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Кипения T2(°C)	10	4,16	4,83	5,54	6,89	8,23	9,62
	5	3,95	4,62	5,29	6,59	7,90	9,24
	0	3,78	4,45	5,04	6,38	7,64	8,90
	-5	3,61	4,24	4,83	6,05	7,31	8,53
	-8	3,19	3,70	4,20	5,29	6,34	7,39
	-10	3,02	3,57	4,07	5,12	6,17	7,18
	-15	2,98	3,44	3,95	4,91	5,88	6,85
	-20	2,77	3,23	3,70	4,62	5,54	6,47
	-25	2,60	3,07	3,49	4,37	5,25	6,13

Технические параметры BJA 30.22B	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-300S-92/35-G
Диаметр	300 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2x75 (Вт)
Расход воздуха	2x1880 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	20 (м2)
Объем труб	2,49 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	3/4
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	1 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,9 кВт
Мощность (общая)	1,8 (Вт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1200 x 540 x 610
Д x Ш x В (без упаковки)	1280 x 360 x 490
Вес (брутто)	45.5 (кг)
Вес (нетто)	35.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм