
Воздухоохладитель BJH 35.21B

Бренд:





Холодопроизводительность воздухоохладителя BJH 35.21B							
ΔT1(°C)		5	6	7	8	10	12
	-5	4,09	4,89	5,74	6,54	8,19	9,89
	-8	3,58	4,32	5,00	5,69	7,16	8,59
	-10	3,41	4,09	4,83	5,51	6,94	8,36
	-15	3,35	4,04	4,66	5,34	6,65	7,96
	-20	3,13	3,75	4,38	5,00	6,25	7,50
	-25	2,96	3,53	4,15	4,72	5,91	7,11
	-30	2,79	3,30	3,92	4,43	5,51	6,65
	-35	2,56	3,07	3,58	4,09	5,12	6,14
	-40	2,33	2,79	3,24	3,70	4,61	5,51

Технические параметры BJH 35.21B	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-350S-102/34-G
Диаметр	350 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2x160 (Вт)
Расход воздуха	4900 (м3/ч)
Дальность струи	10 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	22 (м2)
Объем труб	3.47 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2"
Диаметр трубы (всас.)	1"
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	2 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,70 кВт
Мощность (общая)	2,10 (Вт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1400 x 540 x 610
Д x Ш x В (без упаковки)	1210 x 420 x 490
Вес (брутто)	45.0 (кг)
Вес (нетто)	40.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм